Stormoff®



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для анестезиологии, реанимации и хирургии

СОДЕРЖАНИЕ

ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ 2

ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ 5

МАСКИ ЛАРИНГЕАЛЬНЫЕ 6

ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 7

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИВЛ И РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ 10

- Контуры дыхательные 10
- Соединители 13
- Маски 14
- Мешки дыхательные 16

КАТЕТЕРЫ АСПИРАЦИОННЫЕ 17


ЗОНДЫ 19

КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ 21

КАТЕТЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ 23

ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ

ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ С МАНЖЕТОЙ **FS-300**



Трубка для оральной или назальной интубации трахеи изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнутая, со скошенным атравматичным дистальным концом с глазком Мэрфи.

- *Двойная маркировка глубины интубации*
- *Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки*
- *Манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном*
- *Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки*
- *Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки*

Размеры 2,0 – 10,0. Срок стерильности 5 лет.

ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ БЕЗ МАНЖЕТЫ **FS-302**




Трубка для оральной или назальной интубации трахеи изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнутая, со скошенным атравматичным дистальным концом с глазком Мэрфи.

- *Маркировка глубины интубации*
- *Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки*

Размеры 2,0 – 7,0. Срок стерильности 5 лет.

Внутренний диаметр I.D., мм	Наружный диаметр O.D., мм	Наружный диаметр армированной трубки O.D., мм	Длина, мм	Диаметр раздутой манжеты, мм	Каталожный номер	
					Трубка с манжетой	Трубка без манжеты
2,0	2,9	2,9	140,0	7,0	FS 300-20	FS 302-20
2,5	3,5	3,5	140,0	9,0	FS 300-25	FS 302-25
3,0	4,2	4,2	165,0	11,0	FS 300-30	FS 302-30
3,5	4,9	4,9	185,0	11,0	FS 300-35	FS 302-35
4,0	5,5	5,5	210,0	11,0	FS 300-40	FS 302-40
4,5	6,0	6,2	225,0	11,0	FS 300-45	FS 302-45
5,0	6,7	6,9	245,0	13,0	FS 300-50	FS 302-50
5,5	7,3	7,6	275,0	13,0	FS 300-55	FS 302-55
6,0	8,0	8,2	285,0	17,0	FS 300-60	FS 302-60
6,5	8,7	8,9	295,0	17,0	FS 300-65	FS 302-65
7,0	9,3	9,6	310,0	21,0	FS 300-70	FS 302-70
7,5	10,0	10,2	315,0	21,0	FS 300-75	–
8,0	10,7	10,9	330,0	24,0	FS 300-80	–
8,5	11,3	11,6	330,0	24,0	FS 300-85	–
9,0	12,0	12,0	330,0	24,0	FS 300-90	–
9,5	12,7	12,7	330,0	24,0	FS 300-95	–
10,0	13,3	13,3	330,0	27,0	FS 300-10	–

ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ АРМИРОВАННАЯ С МАНЖЕТОЙ **FS-309**




Трубка для оральной или назальной интубации трахеи изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, армирована металлической спиралью. Стандартно изогнутая, со скошенным атравматичным дистальным концом с глазком Мэрфи.

- *Манжета низкого давления*
- *Пилотный баллон манжеты с автоматическим клапаном*
- *Маркировка глубины интубаци*
- *Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки*

Размеры 3,5 - 10,0. Срок стерильности 5 лет.

Внутренний диаметр I.D., мм	Наружный диаметр O.D., мм	Наружный диаметр армированной трубки O.D., мм	Длина, мм	Диаметр раздутой манжеты, мм	Каталожный номер
3,5	4,9	4,9	185,0	11,0	FS 309-35
4,0	5,5	5,5	210,0	11,0	FS 309-40
4,5	6,0	6,2	225,0	11,0	FS 309-45
5,0	6,7	6,9	245,0	13,0	FS 309-50
5,5	7,3	7,6	275,0	13,0	FS 309-55
6,0	8,0	8,2	285,0	17,0	FS 309-60
6,5	8,7	8,9	295,0	17,0	FS 309-65
7,0	9,3	9,6	310,0	21,0	FS 309-70
7,5	10,0	10,2	315,0	21,0	FS 309-75
8,0	10,7	10,9	330,0	24,0	FS 309-80
8,5	11,3	11,6	330,0	24,0	FS 309-85
9,0	12,0	12,0	330,0	24,0	FS 309-90
9,5	12,7	12,7	330,0	24,0	FS 309-95
10,0	13,3	13,3	330,0	27,0	FS 309-10

ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ С МАНЖЕТОЙ С СИСТЕМОЙ АСПИРАЦИИ ИЗ НАДМАНЖЕТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА **FS-301**



Трубка для оральной или назальной интубации трахеи изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнутая, со скошенным атравматичным дистальным концом с глазком Мерфи.


- *Двойная маркировка глубины интубации*
- *Рентгеноконтрастная полоса на боковой поверхности трубки*
- *Манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном*
- *Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки*
- *Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки*

Дополнительный канал для ирригации и санации подсвязочного пространства, встроен в заднюю стенку трубки с дистальным отверстием, которое расположено над манжетой, и удлинительной трубкой с заглушкой с разъемом Луер.
Размеры 6,0 -8,5.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Внутренний диаметр I.D., мм	Наружный диаметр O.D., мм	Размер по шкале French/Chariere	Длина, мм	Диаметр раздутой манжеты, мм	Каталожный номер
6,0	9,0	24	280	22	FS-301-60
6,5	9,7	26	290	25	FS-301-65
7,0	10,4	28	300	25	FS-301-70
7,5	11,1	30	310	26	FS-301-75
8,0	11,9	32	320	26	FS-301-80
8,5	12,4	34	320	28	FS-301-85

ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ

ФИКСАТОР-ЗАГУБНИК ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ СТЕРИЛЬНЫЙ **FS-900**



Фиксатор-загубник предназначен для предотвращения смещения эндотрахеальной трубки при оральной интубации, непроизвольного пережатия пациентом просвета трубки, катетера или зонда. Обеспечивает надежную фиксацию эндотрахеальной трубки в любом положении пациента. Имеет регулируемый фиксатор для точного позиционирования и предотвращения смещения интубационной трубки. Подходит для трубок различных размеров. Предоставляет возможность одновременного введения аспирационного катетера и/или зонда. Лента-фиксатор в комплекте.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

НАБОР ДЛЯ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ **FS-960**



Обеспечивает возможность интубации трахеи в экстренных условиях.

Состав набора:

- *Эндотрахеальная трубка с манжетой Мерфи. Размеры 3,0-9,0 – 1 шт*
- *Фиксатор-загубник для эндотрахеальной трубки – 1 шт*
- *Клинок ларингоскопа одноразовый № 2-4 – 1 шт*
- *Катетер аспирационный с в/к 45 см CH06-CH14 – 2 шт*
- *Шприц 6 мл – 1 шт*

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Эндотрахеальная трубка с манжетой, №	Клинок ларингоскопа одноразовый, №	Катетер аспирационный с в/к 45 см, CH	Каталожный номер
3,0	2	06-2	FS-960-30
3,5	2	06-2	FS-960-35
4,0	2	06, 08	FS-960-40
4,5	2	08-2	FS-960-45
5,0	2	08-2	FS-960-50
5,5	2	08-2	FS-960-55
6,0	3	08, 10	FS-960-60
6,5	3	10-2	FS-960-65
7,0	3	10, 12	FS-960-70
7,5	3	10, 12	FS-960-75
8,0	3	12, 14	FS-960-80
8,5	4	12, 14	FS-960-85
9,0	4	14-2	FS-960-90

ТРУБКА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ С МАНЖЕТОЙ **FS-325**



Трубка для интубации через трахеостому изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала с R-контрастной полосой на боковой поверхности трубки. Анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки.

- *Манжета низкого давления большого объема*
- *Тело и фланец трубки выполнены единым фрагментом*
- *Пилотный баллон манжеты с автоматическим клапаном*
- *Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки*
- *Шейный фланец с отверстиями для фиксации лентой и маркировкой внутреннего диаметра трубки*

В комплекте с лентой. Стерильно упакована.
Размеры 4,0 – 10,0. Срок стерильности 5 лет.

ТРУБКА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ БЕЗ МАНЖЕТЫ **FS-326**



Трубка для интубации через трахеостому изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала с R-контрастной полосой на боковой поверхности трубки. Анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки.

- *Тело и фланец трубки выполнены единым фрагментом*
- *Шейный фланец с отверстиями для фиксации лентой и маркировкой внутреннего диаметра трубки*

В комплекте с лентой. Стерильно упакована.
Размеры 3,0 – 7,0. Срок стерильности 5 лет.

Внутренний диаметр (I.D.), мм	Наружный диаметр (O.D.), мм	Размер по шкале French/ Chariere	Длина, мм	Диаметр раздутой манжеты, мм	Угол изгиба, град	Каталожный номер	
						Трубка с манжетой	Трубка без манжеты
3,0	4,1±0,2	12	39	-	100	-	FS-326-30
3,5	4,8±0,2	14	40	-	100	-	FS-326-35
4,0	5,4±0,2	16	41	12	100	FS-325-40	FS-326-40
4,5	6,1±0,2	18	42	12	100	FS-325-45	FS-326-45
5,0	6,7±0,2	20	44	15	100	FS-325-50	FS-326-50
5,5	7,4±0,2	22	46	15	100	FS-325-55	FS-326-55
6,0	8,0±0,2	24	53	20	100	FS-325-60	FS-326-60
6,5	8,7±0,2	26	58	20	100	FS-325-65	FS-326-65
7,0	9,4±0,2	28	67	21	100	FS-325-70	FS-326-70
7,5	10,1±0,2	30	73	22	100	FS-325-75	–
8,0	10,8±0,2	32	77	22	100	FS-325-80	–
8,5	11,5±0,2	34	80	23	100	FS-325-85	–
9,0	12,2±0,2	36	87	23	100	FS-325-90	–
9,5	12,9±0,2	38	93	24	100	FS-325-95	–
10,0	13,6±0,2	40	93	24	100	FS-325-10	–

МАСКИ ЛАРИНГЕАЛЬНЫЕ

МАСКА ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ **FS-311**




Ларингеальная маска изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ и предназначена для однократного использования.

- *Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером*
- *Высокий свод маски*
- *Манжета овальной формы*
- *Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты*
- *Пилот-баллон большого объема*
- *Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом*
- *Цветомаркированный депрессор пилот-баллона*
- *Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор*

Размеры 1 – 5
Индивидуальная стерильная упаковка.
Срок годности не менее 5 лет.

МАСКА ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ С МАНЖЕТОЙ, ШПРИЦЕМ И ЛУБРИКАНТОМ **FS-311LC**



Ларингеальная маска изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ и предназначена для однократного использования.

- *Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером*
- *Высокий свод маски*
- *Манжета овальной формы*
- *Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты*
- *Пилот-баллон большого объема*
- *Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом*
- *Цветомаркированный депрессор пилот-баллона*
- *Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор*

В комплекте:
- *Шприц трехкомпонентный 10 мл для раздувания манжеты*
- *Лубрикант медицинский водорастворимый для смазывания манжеты маски перед установкой пациенту*

Размеры 1 – 5
Индивидуальная стерильная упаковка.
Срок годности не менее 5 лет.

Размер по международной шкале	Внутренний диаметр (I.D.), мм	Наружный диаметр (O.D.), мм	Объём заполненной манжеты, до, л	Рекомендованный вес пациента, кг	Каталожный номер	
					Маска ларингеальная	Маска ларингеальная с манжетой, шприцем и лубрикантом
1,0	5,7	9,0	4	0-5	FS 311-10	FS 311 LC-10
1,5	6,1	9,8	7	5-10	FS 311-15	FS 311 LC-15
2,0	8,0	12,0	10	10-20	FS 311-20	FS 311 LC-20
2,5	8,5	13,6	14	20-30	FS 311-25	FS 311 LC-25
3,0	10,5	15,8	20	30-50	FS 311-30	FS 311 LC-30
4,0	10,5	15,9	30	50-70	FS 311-40	FS 311 LC-40
5,0	11,2	16,2	40	70-100	FS 311-50	FS 311 LC-50

ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ **FS-500**



Фильтр для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала. CO_2-порт с разъемом Луер Лок закрыт крышкой.

- *Тип фильтрации – электростатический*
- *Эффективность фильтрации – 99,999 %*
- *Длительность использования – 24 часа*
- *Диапазон использования – Vтмин.= 100 мл, Vтмакс.=1500 мл*

Разъемы:
22M/15F – со стороны пациента
22F/15M – со стороны дыхательного контура.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ **4222/701**



Фильтр для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала. CO_2-порт с разъемом Луер Лок закрыт крышкой с держателем.

- *Тип фильтрации – электростатический*
- *Эффективность фильтрации – 99,999 %*
- *Длительность использования – 24 часа*
- *Диапазон использования – Vтмин.=150 мл, Vтмакс.=1500 мл*

Разъемы:
22M/15F – со стороны пациента
22F/15M – со стороны дыхательного контура.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЛАГООБМЕННЫЙ **FS-511**



Фильтр для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала. CO_2-порт с разъемом Луер Лок закрыт крышкой с держателем.

- *Тип фильтрации – электростатический*
- *Эффективность фильтрации – 99,999 %*
- *Степень увлажнения дыхательной смеси на вдохе – 36,5 мл H_2O/литр при Vt= 500 мл*
- *Длительность использования – 24 часа*
- *Диапазон использования – Vтмин.=150 мл, Vтмакс.=1500 мл*

Разъемы:
22M/15F – со стороны пациента
22F/15M – со стороны дыхательного контура.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ

ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЛАГООБМЕННЫЙ **FS-510**



Фильтр для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала. CO_2-порт с разъемом Луер Лок закрыт крышкой.

- *Тип фильтрации – электростатический*
- *Эффективность фильтрации – 99,999 %*
- *Степень увлажнения дыхательной смеси на вдохе – 30 мл H_2O/литр при Vt= 500 мл*
- *Длительность использования – 24 часа*
- *Диапазон использования – Vтмин.=100 мл, Vтмакс.=2000 мл*

Разъемы:
22M/15F – со стороны пациента
22F/15M – со стороны дыхательного контура

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЛАГООБМЕННЫЙ **FS-4333/711**



Фильтр для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала.

- *Тип фильтрации – электростатический*
- *Эффективность фильтрации – 99,999 %*
- *Степень увлажнения дыхательной смеси на вдохе – 29,3 мл H_2O/литр при Vt= 500 мл.*
- *Длительность использования – 24 часа*
- *Диапазон использования – Vтмин.=250 мл, Vтмакс.=1000 мл*

Разъемы:
22M/22F – со стороны пациента
22F/15M – со стороны дыхательного контура.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЛАГООБМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ **FS-515**




Фильтр для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала. CO_2 -порт с разъемом Луер Лок закрыт крышкой.

- *Тип фильтрации – электростатический*
- *Эффективность фильтрации – 99,999 %*
- *Степень увлажнения дыхательной смеси на вдохе – не менее 30 мл H_2O/литр при Vt= 150 мл*
- *Длительность использования – 24 часа*
- *Диапазон использования – Vтмин.=50 мл, Vтмакс.=300 мл*

Разъемы:
22M/15F – со стороны пациента
22F/15M – со стороны дыхательного контура.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ СПИРОМЕТРА **FS-520**



Фильтр для использования при спирометрии. Корпус фильтра изготовлен из полупрозрачного полимерного материала.

- *Тип фильтрации – электростатический.*
- *Эффективность фильтрации – не менее 99,999 %*
- *Объем мертвого пространства не более 75 мл*
- *Сопротивление потоку не более 0,7 см H_2O при 720 л/мин*

Разъемы:
33 мм наружный
30 мм внутренний

Загубник в комплекте.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЛАГООБМЕННЫЙ **FS-4244/711**



Фильтр для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала. CO_2-порт с разъемом Луер Лок закрыт крышкой.

- *Тип фильтрации – механический*
- *Эффективность фильтрации – 99,999 %*
- *Степень увлажнения дыхательной смеси на вдохе – не менее 30 мл H_2O/литр при Vt= 150 мл*
- *Длительность использования – 24 часа*
- *Диапазон использования – Vтмин.=150 мл, Vтмакс.=1500 мл*

Разъемы:
22M/15F – со стороны пациента
22F/15M – со стороны дыхательного контура.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ТЕПЛОВЛАГООБМЕННИК ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРАХЕОСТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ **FS-590, FS-590R**




Устройство для сохранения тепла и влажности дыхательной смеси у спонтанно дышащих трахеостомированных пациентов.

- *Влажность дыхательной смеси 29 мл H_2O/л при дыхательном объеме 500 мл*
- *Для всех категорий больных с весом выше 15 кг*
- *Разъем для присоединения к пациенту 15F ISO*
- *Обеспечение доступа для санации трахеи и отбора проб трахеального секрета без ущерба функциональности.*
- *Порт для подачи кислорода*

Срок годности 3 года.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИВЛ И РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ

КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ




Контур для использования с наркозно-дыхательным аппаратом изготовлен из прозрачного полиэтилена. Армирован с внешней стороны, устойчив к перегибу. Гладкая внутренняя поверхность, D = 22 мм, 15 мм
Длина: 120, 160 и 180 см.
Угловой коннектор с CO_2 портом и разъемом 22M/15F встроен со стороны пациента.
Коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F.

Срок годности не менее 5 лет.

Длина, см	Внутренний диаметр (I.D.), мм	Категория	Каталожный номер
120	22	Взрослый	FS 70012
150	22	Взрослый	VM 70015
160	22	Взрослый	B 70016/FS 70016
180	22	Взрослый	VM 70016/FS 70016
150	15	Детский	VM 70115
160	15	Детский	B 70116/FS 70116
180	15	Детский	VM 70118

КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТЯЖИМЫЙ




Контур для использования с наркозно-дыхательным аппаратом изготовлен из прозрачного растяжимого полиэтилена. Устойчив к перегибу, D = 22 мм, 15 мм
Длина 42-120 см, 53-160 см, 60-180 см.
Угловой коннектор с CO_2 портом и разъемом 22M/15F встроен со стороны пациента.
Коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F.

Срок годности не менее 5 лет.

Длина, см	Внутренний диаметр (I.D.), мм	Категория	Каталожный номер
120	22	Взрослый	FS 70512
160	22	Взрослый	FS 70516
180	22	Взрослый	FS 70518
160	15	Детский	FS 70616

КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ С МЕШКОМ



Контур для использования с наркозно-дыхательным аппаратом изготовлен из прозрачного полиэтилена. Армирован с внешней стороны, устойчив к перегибу. D = 22, 15 мм.
Длина: 150, 160 и 180 см.
Угловой коннектор с CO_2 портом и разъемом 22M/15F встроен со стороны пациента.
Коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F.
В комплекте дополнительная трубка (лимб) 0,8 мм и дыхательный мешок не содержащий латекса объёмом 1, 2 или 3 л.

Срок годности не менее 5 лет.

Длина, см	Внутренний диаметр (I.D.), мм	Объём мешка, л	Длина лимба, см	Дополнительно	Категория	Каталожный номер
160	22	2	80	–	Взрослый	B7B016
180	22	2	80	–	Взрослый	B7B018
150	22	3	-	–	Взрослый	VM7B015-3
150	22	3	-	шарнирный соединитель	Взрослый	VM7BS015-3
150	22	3	-	фильтр, шарнирный соединитель	Взрослый	VM7BFS015-3
150	15	1	-	–	Детский	VM7B115-1
150	15	1	-	фильтр	Детский	VM7BF115-1
150	15	1	100	фильтр	Детский	VM7BFL115-1
160	15	1	80	–	Детский	B7B116
180	15	1	80	–	Детский	B7B118

КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РЕАНИМАЦИОННЫЙ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ



Контур для использования с аппаратом ИВЛ изготовлен из полиэтилена, армированного с внешней стороны и устойчивого к перегибу. Со стороны пациента Y-образный коннектор с разъемом 22M/15F со съемной крышкой с держателем и коннекторами со стороны аппарата с разъемом 22F – прямой у линии выдоха, Г-образный у линии вдоха.
Порт для контроля капнографии с заглушкой со съемной крышкой с держателем.


Опция:
- *Трубка-лимб для соединения с увлажнителем с разъемами 10 мм и 22 мм*
- *Камера увлажнителя из поликарбоната с алюминиевым дном для соединения с нагревательным элементом увлажнителя*
- *Линия давления*

Срок годности не менее 5 лет.

Длина, см	Внутренний диаметр (I.D.), мм	Линия с нагревательным элементом + линия с влагосборником	Дополнительно	Категория	Каталожный номер
150	22	1+1	-	Взрослый	VMA1501HW1WTCP
150	22	2+0	камера увлажнителя, линия давления	Взрослый	VMA1502HWCP
150	10	1+1	-	Неонатальный	VMN1501WT1HW
150	10	2+0	лимб	Неонатальный	VMN1502HWL
150	10	1+1	камера увлажнителя	Неонатальный	VMN1501HW1WTC
150	10	1+1	камера увлажнителя, линия давления	Неонатальный	VMN1501HW1WTCP
150	10	2+0	камера увлажнителя, линия давления	Неонатальный	VMN1502HWCP

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИВЛ И РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ

КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ С ПЕРЕГОРОДКОЙ (DUAL LIMB)



Дыхательная трубка, внутри которой по всей длине проходит гибкая перегородка, разделяющая контур на линию вдоха и линию выдоха.
Длина: 150, 160, 180 см
Дополнительная трубка выдоха 40 см, 22M/15F коннекторы к пациенту, 22F коннекторы к аппарату ИВЛ. Встроенный со стороны пациента угловой коннектор с CO2 портом и разъемом 15M/15F.

Опция:
- *Маска*
- *Фильтр*

Срок годности не менее 5 лет.

Длина, см	Внутренний диаметр (I.D.), мм	Дополнительно	Категория	Каталожный номер
150	22	-	Взрослый	FS70CL15
160	22	-	Взрослый	FS70CL16
180	22	-	Взрослый	FS70CL18
180	22	маска	Взрослый	FS70CLM18
180	22	маска, фильтр	Взрослый	FS70CLMF18
180	22	фильтр	Взрослый	FS70CLF18

КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ



Коаксиальная трубка внешняя 150, 160, 180 см, внутренняя 150, 160, 180 см, с портом давления, дополнительная растягиваемая трубка выдоха 20/40 см, 22M/15F коннекторы к пациенту, 22F коннекторы к аппарату ИВЛ.
Порт контроля давления закрыт герметичной крышкой с держателем со стороны подключения к аппарату ИВЛ. Встроенный со стороны пациента угловой коннектор с CO2 портом и разъемом 15M/15F.

Опция:
- *Маска*
- *Фильтр*
- *Дыхательный мешок 3л*

Срок годности не менее 5 лет.

Длина, см	Внутренний диаметр (I.D.), мм	Дополнительно	Категория	Каталожный номер
160	22	-	Взрослый	FS70C16
150	22	-	Взрослый	FS70C15
150	22	маска	Взрослый	FS70CM15
150	22	маска, мешок	Взрослый	FS70CMB15
150	22	маска, мешок, фильтр	Взрослый	FS70CMBF15
180	22	-	Взрослый	FS70C18
180	22	маска	Взрослый	FS70CM18
180	22	маска, мешок	Взрослый	FS70CMB18
180	22	маска, мешок, фильтр	Взрослый	FS70CMBF18

КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РЕАНИМАЦИОННЫЙ С ВЛАГОСБОРНИКАМИ



Контур для использования с аппаратом ИВЛ изготовлен из прозрачного полиэтилена. Армирован с внешней стороны, устойчивый к перегибу. D = 22, 15 мм.
Длина 150, 160 и 180 см.
Один или два больших влагосборника с прозрачной нижней частью и автоматическим клапаном, предотвращающим разгерметизацию, встроены в контур.
Угловой коннектор с CO2 портом и разъемом 22M/15F встроен со стороны пациента.
Коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F.

Опция: лимб.

Срок годности не менее 5 лет.

Длина, см	Внутренний диаметр (I.D.), мм	Количество влагосборников	Лимб, см	Категория	Каталожный номер
150	22	2	50	Взрослый	VM75015L
160	22	1	80	Взрослый	FS74016
160	22	2	80	Взрослый	FS75016
180	22	1	-	Взрослый	VM74018
180	22	1	50	Взрослый	VM74018L
180	22	2	80	Взрослый	FS75018
160	15	2	80	Детский	FS75116 / B75116
180	15	2	80	Детский	FS75118

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ 22M/15F С ДВОЙНЫМ ПОРТОМ **FS-801**



Соединитель угловой шарнирный для подключения дыхательного контура к пациенту 115 град. Изготовлен из прозрачного пластика, с разъемом со стороны пациента 22M/15F.
Гофрированная удлиняемая трубка с регулируемой длиной в пределах 110 – 210 мм, изготовлена из полиэтилена с прозрачным пластиковым коннектором со стороны контура 15M.
Порты для санации и бронхоскопии закрыты эластичной крышкой.

Срок годности не менее 5 лет.

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ 22M/15F С CO_2 ПОРТОМ **FS-800**




Соединитель угловой шарнирный для подключения дыхательного контура к пациенту 115 град. Изготовлен из прозрачного пластика, с разъемом со стороны пациента 22M/15F. Гофрированная удлиняемая трубка с регулируемой длиной в пределах 110 – 210 мм, изготовлена из полиэтилена с прозрачным пластиковым коннектором со стороны контура 15M. CO_2 порт закрыт крышкой.

Срок годности не менее 5 лет.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИВЛ И РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ


ВОЗДУХОВОД ОДНОРАЗОВЫЙ **FS-901 - 906**



Воздуховод для обеспечения проходимости дыхательных путей изготовлен из полимерного материала. Гладкая поверхность и закругленные края уменьшают травму слизистой оболочки. Жесткий пластик препятствует окклюзии воздуховода и облегчает проведение санационного катетера.
Воздуховод имеет анатомически изогнутую форму, ребро жесткости по задней поверхности и дополнительную жесткую цветную вставку у наружной упорной пластины в проксимальной части. Чисто упакован. Размеры 1 – 6.

Срок годности не менее 5 лет.

КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ С ТРУБКОЙ 2 М **FS-920**



Ультрамягкая носовая муфта с атравматичной изогнутой назальной частью. Кислородная трубка длинной 2,0 м. Несминаемый внутренний просвет «звездчатого» сечения. Приспособление для фиксации за ушной раковиной.

Срок годности не менее 5 лет.

Размер	Каталожный номер
XS	FS-920-XS
S	FS-920-S
M	FS-920-M
L	FS-920-L

МАСКА КИСЛОРОДНАЯ С ТРУБКОЙ 2 м **FS-930**



Маска кислородная удлиненной формы «под подбородок» с алюминиевым носовым фиксатором и эластичным фиксирующим ремешком. Контур маски повторяет изгиб лицевой части черепа. Трубка с универсальным коннектором длиной 2 м для соединения с источником кислорода. Размеры S, M, L, XL.

Срок годности не менее 5 лет.

МАСКА КИСЛОРОДНАЯ С МЕШКОМ И ТРУБКОЙ 2 М **FS-931**



Маска кислородная удлиненной формы «под подбородок» не содержащая латекса, с двумя боковыми клапанами, алюминиевым носовым фиксатором и эластичным фиксирующим ремешком. Контур маски повторяет изгиб лицевой части черепа. Переходник на маске для кислородной трубки выполнен с двумя дополнительными компенсаторными отверстиями. Переходник для кислородной трубки с контрольным клапаном. Резервный дыхательный мешок в комплекте. Трубка с универсальным коннектором длиной 2 м для соединения с источником кислорода. Размеры S, M, L, XL.

Срок годности не менее 5 лет.

МАСКА КИСЛОРОДНАЯ С НЕБУЛАЙЗЕРОМ И ТРУБКОЙ 2 М **FS-932**



Маска кислородная удлиненной формы «под подбородок» не содержащая латекса, с двумя боковыми клапанами, алюминиевым носовым фиксатором и эластичным фиксирующим ремешком. Контур маски повторяет изгиб лицевой части черепа. В комплекте небулайзер с прозрачным корпусом. Объем заполнения 5 мл. Конструкция небулайзера гарантирует быструю, и результативную доставку лекарства и эффективную работу даже при использовании под углом в 45°. Трубка с универсальным коннектором длиной 2 м для соединения с источником кислорода. Размеры S, M, L, XL.

Срок годности не менее 5 лет.

МАСКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ С ВАЛИКОМ **FS-601 - 606**



Маска анатомической формы для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких изготовлена из жесткого прозрачного пластика. По периметру маски расположена мягкая, заполненная воздухом, манжета.
Со стороны дыхательного контура маска оснащена разъемом 22F (для размеров 3–6) или 15M (для размеров 1–2), на основании разъема со стороны соединения с дыхательным контуром имеется легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств с цветной маркировкой перекрестного крепления. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера расположен на подбородочном конце манжеты.
Размеры 1– 6.

Срок годности не менее 5 лет.

Размер	Размер по международной шкале	Каталожный номер
1	0	FS-601
2	1	FS-602
3	2	FS-603
4	3	FS-604
5	4	FS-605
6	5	FS-606

МЕШОК ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ



Мешок резервный для дыхательного контура, без латекса, с эластичным коннектором-муфтой и разъемом 22F.

Объем: 0.5, 1, 2, 3 л.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИВЛ И РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ

СИСТЕМА ДЛЯ РУЧНОГО ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ **FS-970**



Система для ручного искусственного дыхания с двойным 15/22 мм универсальным вращающимся коннектором для подсоединения к наркозной маске или интубационной трубке предназначена для ручной вентиляции легких. Нескользящее покрытие поверхности и быстрая возвращаемость мешка обеспечивают эффективность и удобство в работе. В комплект входит прозрачная наркозная маска с подкачивающейся манжетой и мешок. Имеется возможность подключения к источнику кислорода. Размеры S, M, L.

Срок годности 5 лет.

Дыхательный объем, л	Каталожный номер
до 1,6	FS-970L
до 0,375	FS-970M
до 0,160	FS-970S

СИСТЕМА ДРЕНАЖНАЯ С КАТЕТЕРОМ РЕДОН **FS-6010**




Универсальная система активного дренажа с гармошкой в наборе:
- Силфон – 400 мл
- Дренаж рентгеноконтрастный с кремальерной клипсой-зажимом
- Дополнительный герметичный клапан в дренажной трубке

Система обеспечивает начальный уровень вакуума 95 мм рт. ст. (12 kPa). Размеры катетера CH10-CH18.

Срок годности не менее 5 лет.

Размер катетера по шкале Шарьера, CH	Каталожный номер
10	FS-6010-10
12	FS-6010-12
14	FS-6010-14
16	FS-6010-16
18	FS-6010-18

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМ-КОНТРОЛЕМ **FE/FS-1021** (45см), **FE/FS-1023** (53см), **FE/FS-1025** (60см)




Катетер аспирационный из термопластичного ПВХ с мягким закругленным концом и цветовой индикацией размера. Для облегчения санации катетер оснащен закрывающимся портом с боковым отверстием, которое создает дозированное разрежение.

• Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки
Длина 45,53 и 60 см.
Размеры CH05-CH20.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМ-КОНТРОЛЕМ И ПРОЗРАЧНЫМ КОННЕКТОРОМ **FE/FS-1022** (45 см), **FE/FS-1027** (53 см), **FE/FS-1026** (60 см)



Катетер аспирационный из термопластичного ПВХ с мягким закругленным концом, цветовой индикацией размера. Для облегчения санации катетер оснащен прозрачным цветомаркированным коннектором с боковым отверстием, расположенным под углом 60°, которое создает дозированное разрежение.

• Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки
Длина 45,53 и 60 см.
Размеры CH05-CH20.


Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Длина, см	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Размер по системе Fr/CH	Каталожный номер	
45	0,9	1,7	5	FE/FS-1022-05	FE/FS-1021-05
45	1,1	2,0	6	FE/FS-1022-06	FE/FS-1021-06
45	1,7	2,7	8	FE/FS-1022-08	FE/FS-1021-08
45	2,3	3,3	10	FE/FS-1022-10	FE/FS-1021-10
45	2,8	4,0	12	FE/FS-1022-12	FE/FS-1021-12
45	3,3	4,7	14	FE/FS-1022-14	FE/FS-1021-14
45	3,8	5,3	16	FE/FS-1022-16	FE/FS-1021-16
45	4,5	6,0	18	FE/FS-1022-18	FE/FS-1021-18
45	5,1	6,7	20	FE/FS-1022-20	FE/FS-1021-20
53	0,9	1,7	5	FE/FS-1027-05	FE/FS-1023-05
53	1,1	2,0	6	FE/FS-1027-06	FE/FS-1023-06
53	1,7	2,7	8	FE/FS-1027-08	FE/FS-1023-08
53	2,3	3,3	10	FE/FS-1027-10	FE/FS-1023-10
53	2,8	4,0	12	FE/FS-1027-12	FE/FS-1023-12
53	3,3	4,7	14	FE/FS-1027-14	FE/FS-1023-14
53	3,8	5,3	16	FE/FS-1027-16	FE/FS-1023-16
53	4,5	6,0	18	FE/FS-1027-18	FE/FS-1023-18
53	5,1	6,7	20	FE/FS-1027-20	FE/FS-1023-20
60	0,9	1,7	5	FE/FS-1026-05	FE/FS-1025-05
60	1,1	2,0	6	FE/FS-1026-06	FE/FS-1025-06
60	1,7	2,7	8	FE/FS-1026-08	FE/FS-1025-08
60	2,3	3,3	10	FE/FS-1026-10	FE/FS-1025-10
60	2,8	4,0	12	FE/FS-1026-12	FE/FS-1025-12
60	3,3	4,7	14	FE/FS-1026-14	FE/FS-1025-14
60	3,8	5,3	16	FE/FS-1026-16	FE/FS-1025-16
60	4,5	6,0	18	FE/FS-1026-18	FE/FS-1025-18
60	5,1	6,7	20	FE/FS-1026-20	FE/FS-1025-20

*Код FS – упаковка блистер
*Код FE – упаковка полиэтилен

КАТЕТЕРЫ АСПИРАЦИОННЫЕ


КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМ-КОНТРОЛЕМ **FS-1046**



Катетер аспирационный типа Янкауэр совместим с любыми трубками для отсасывания жидкостей благодаря универсальному 3-уровневому коннектору. Изогнутая рукоятка Янкауэра длиной 155 мм снабжена вакуум-контролем с овальной апертурой и заглубленной площадкой для удобной фиксации пальца хирурга. Наконечник атравматически обработан, вблизи края имеет 4 вспомогательных отверстия с гладкими краями для сброса вакуума.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ **FE/FS-1010** (80 см), **FE/FS-1013** (110 см), **FE/FS-1012S** (120 см), **FE/FS-1014S** (135 см)




Для доступа в полость желудка выполнен из термопластичного медицинского поливинилхлорида. Открытый желудочный конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка.

- *Разметка глубины стояния*
- *Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки*
- *Цветовая маркировка размеров*
- *Воронкообразные коннекторы, совместимые со всеми стандартными адаптерами*

Метки от дистального конца расположены на расстоянии 47, 57 и 67 см.
Длина 80, 110, 120, 135 см. Размеры CH06-CH24.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНЫЙ С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ПОЛОСОЙ **FE/FS-1012** (120 см)



Зонд для введения энтерального питания и декомпресии желудка и кишечника. Выполнен из термопластичного медицинского поливинилхлорида. Желудочный конец зонда закруглен и имеет два боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка.


- *Разметка глубины стояния*
- *Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки*
- *Цветовая маркировка размеров*
- *Воронкообразные коннекторы, совместимые со всеми стандартными адаптерами*

Метки от дистального конца расположены на расстоянии 47, 57, 67 и 77 см. Длина 120 см. Размеры CH06-CH24.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Внутр. диаметр, мм	Внешн. диаметр, мм	Размер по системе Fr/Ch	Каталожный номер				
1,1	2,0	6	FE/FS-1010-06	FE/FS-1012s-06	FE/FS-1012-06	FE/FS-1013-06	-
1,7	2,7	8	FE/FS-1010-08	FE/FS-1012s-08	FE/FS-1012-08	FE/FS-1013-08	-
2,3	3,3	10	FE/FS-1010-10	FE/FS-1012s-10	FE/FS-1012-10	FE/FS-1013-10	-
2,8	4,0	12	FE/FS-1010-12	FE/FS-1012s-12	FE/FS-1012-12	FE/FS-1013-12	FE/FS-1014s-12
3,3	4,7	14	FE/FS-1010-14	FE/FS-1012s-14	FE/FS-1012-14	FE/FS-1013-14	FE/FS-1014s-14
3,8	5,3	16	FE/FS-1010-16	FE/FS-1012s-16	FE/FS-1012-16	FE/FS-1013-16	FE/FS-1014s-16
4,5	6,0	18	FE/FS-1010-18	FE/FS-1012s-18	FE/FS-1012-18	FE/FS-1013-18	FE/FS-1014s-18
5,1	6,7	20	FE/FS-1010-20	FE/FS-1012s-20	FE/FS-1012-20	FE/FS-1013-20	FE/FS-1014s-20
5,6	7,3	22	FE/FS-1010-22	FE/FS-1012s-22	FE/FS-1012-22	FE/FS-1013-22	FE/FS-1014s-22
6,2	8	24	FE/FS-1010-24	FE/FS-1012s-24	FE/FS-1012-24	FE/FS-1013-24	FE/FS-1014s-24

*Код FS - упаковка блистер, Код FE – упаковка полиэтилен

ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ **FE/FS-1020**



Для введения энтерального питания в желудок и двенадцатиперстную кишку выполнен из термопластичного медицинского полиуретана. Конец зонда закруглен и имеет четыре боковых отверстия для эффективного дренирования желудочного содержимого и декомпрессии желудка. В комплекте металлический витой стилет, который облегчает введение зонда. Зонд оборудован крышкой.

• Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки

Время безопасного нахождения в ЖКТ – до 30 дней.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Внутр. диаметр, мм	Внешн. диаметр, мм	Размер по системе Fr/Ch	Длина, см	Каталожный номер
1,0	1,7	5	50	FE/FS-1020-05-50
1,0	1,7	5	80	FE/FS-1020-05-80
1,0	1,7	5	100	FE/FS-1020-05-100
1,1	2,0	6	50	FE/FS-1020-06-50
1,1	2,0	6	80	FE/FS-1020-06-80
1,1	2,0	6	100	FE/FS-1020-06-100
1,7	2,7	8	80	FE/FS-1020-08-80
1,7	2,7	8	120	FE/FS-1020-08-120
1,7	2,7	8	140	FE/FS-1020-08-140
2,3	3,3	10	100	FE/FS-1020-10-100
2,3	3,3	10	120	FE/FS-1020-10-120
2,3	3,3	10	140	FE/FS-1020-10-140
2,8	4,0	12	100	FE/FS-1020-12-100
2,8	4,0	12	120	FE/FS-1020-12-120
2,8	4,0	12	140	FE/FS-1020-12-140
3,3	4,7	14	120	FE/FS-1020-14-120
3,3	4,7	14	140	FE/FS-1020-14-140
3,8	5,3	16	120	FE/FS-1020-16-120
3,8	5,3	16	140	FE/FS-1020-16-140

ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ С МЕШКОМ **FE/FS-1018**




Для гравитационного введения питательных смесей изготовлена из прозрачного ПВХ. Мешок для питательной смеси имеет боковую градуировку с шагом 100 ml и кольцо для фиксации мешка на стандартной стойке. Горловина мешка имеет крышку. На трубке установлен зажим для контроля количества вводимой смеси.

• Камера визуального контроля
• Карман для термоконтейнера на задней стенке мешка.
Коннектор мешка подходит к любому размеру питательного зонда.Не содержит латекс.
Объём мешка: 500, 1000, 2000 мл.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ЗОНДЫ

ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ **FE/FS-1030**



Для введения питательных сред в полость желудка выполнен из термопластичного медицинского поливинилхлорида. Коннектор зонда типа «Луер» оборудован крышкой. Метки от дистального конца расположены на расстоянии 15 см, 16 см, 17 см. Открытый атравматичный желудочный конец с двумя боковыми отверстиями.

• Цветовая маркировка размеров
• Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Размер по системе Fr/CH	Каталожный номер
0,8	1,35	4	FE/FS-1030-04
0,9	1,7	5	FE/FS-1030-05
1,1	2,0	6	FE/FS-1030-06
1,7	2,7	8	FE/FS-1030-08
2,3	3,3	10	FE/FS-1030-10

ТРУБКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ **FS-1019**



Трубка для энтерального питания гравитационная, изготовлена из прозрачного ПВХ и не содержит латекс. Устройство для прокалывания крышки позволяет подключаться как к стеклянным, так и к полимерным ёмкостям с питанием. На трубке имеется зажим для контроля количества вводимой смеси и камера визуального контроля. Коннектор подходит к любому размеру питательного зонда.

Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ТРУБКА РЕКТАЛЬНАЯ **FE/FS-1040**



Ректальная трубка выполнена из термопластичного медицинского поливинилхлорида.

• Цветовая маркировка размеров. Размеры CH26 – CH36
Длина 40 см.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

КАТЕТЕР НЕЛАТОНА **FE/FS-1000** (20 см), **FE/FS-1001** (40 см)



Катетер мочеточниковый типа Нелатон из термопластичного ПВХ с мягким закругленным концом и цветовой индикацией размера. Длина 20 и 40 см.

Размеры CH06 – CH24
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Размер по системе Fr/CH	Каталожный номер	
1,1	2,0	6	FE/FS-1000-20-06	FE/FS-1000-40-06
1,7	2,7	8	FE/FS-1000-20-08	FE/FS-1000-40-08
2,3	3,3	10	FE/FS-1000-20-10	FE/FS-1000-40-10
2,8	4,0	12	FE/FS-1000-20-12	FE/FS-1000-40-12
3,3	4,7	14	FE/FS-1000-20-14	FE/FS-1000-40-14
3,8	5,3	16	FE/FS-1000-20-16	FE/FS-1000-40-16
4,5	6,0	18	FE/FS-1000-20-18	FE/FS-1000-40-18
5,1	6,7	20	FE/FS-1000-20-20	FE/FS-1000-40-20
5,6	7,3	22	FE/FS-1000-20-22	FE/FS-1000-40-22
6,2	8	24	FE/FS-1000-20-24	FE/FS-1000-40-24

*Код FS - упаковка блистер, Код FE – упаковка полиэтилен

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-ХОДОВОЙ **FS-2020**

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-ХОДОВОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ **FS-2021**



Катетер из латекса с силиконовым покрытием предназначен для катетеризации мочевого пузыря.

- *Прочный воронкообразный коннектор*
- *Прочный и симметричный баллон*
- *Маркировка размера катетера*
- *Маркировка объема баллона*
- *Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды*
- *Встроенный пластиковый стилет для облегчения введения катетера*

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-ХОДОВОЙ **FS-2022**



Катетер из латекса с силиконовым покрытием предназначен для катетеризации мочевого пузыря.

- *Прочный воронкообразный коннектор*
- *Прочный и симметричный баллон*
- *Маркировка размера катетера*
- *Маркировка объема баллона*
- *Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды*
- *Дополнительный канал для введения веществ в мочевой пузырь*
- *Рентгеноконтрастная полоса и кончик катетера*

Длина катетера 40 см. Размеры CH06– CH30.
Объем баллона 30 мл.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Длина, см	Объем баллона, мл	Размер по системе Fr/CH	Каталожный номер	
1,2	2,0	30	3-5	6	FS-2021-06	-
1,7	2,7	30	5	8	FS-2021-08	-
2,3	3,3	30	5	10	FS-2021-10	-
1,6	4,0	40	5-15	12	FS-2020-12	-
2,0	4,7	40	5-15	14	FS-2020-14	-
2,5	5,3	40	15-30	16	FS-2020-16	FS-2022-16
3,0	6,0	40	15-30	18	FS-2020-18	FS-2022-18
3,5	6,7	40	30	20	FS-2020-20	FS-2022-20
4,0	7,3	40	30	22	FS-2020-22	FS-2022-22
4,5	8	40	30	24	FS-2020-24	FS-2022-24
5,0	8,7	40	30	26	FS-2020-26	FS-2022-26
5,5	9,7	40	30	28	FS-2020-28	FS-2022-28
6,0	10,0	40	30	30	FS-2020-30	FS-2022-30

КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-ХОДОВОЙ СИЛИКОНОВЫЙ **FS-2120**



Катетер из силикона предназначен для катетеризации мочевого пузыря.

- *Прочный воронкообразный коннектор*
- *Прочный и симметричный баллон*
- *Маркировка размера катетера*
- *Маркировка объема баллона*
- *Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды*
- *Рентгеноконтрастная полоса и кончик катетера*

Длина катетера 40 см. Размеры CH12 – CH30.
Объем баллона CH12-CH14 – 15 мл, CH16-CH30 – 30 мл.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-ХОДОВОЙ СИЛИКОНОВЫЙ **FS-2122**



Катетер из силикона предназначен для катетеризации мочевого пузыря.

- *Прочный воронкообразный коннектор*
- *Прочный и симметричный баллон*
- *Маркировка размера катетера*
- *Маркировка объема баллона*
- *Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды*
- *Дополнительный канал для введения веществ в мочевой пузырь*
- *Рентгеноконтрастная полоса и кончик катетера*

Длина катетера 40 см. Размеры Размеры CH18 – CH26.
Объем баллона 30 мл.
Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Длина, см	Объем баллона, мл	Размер по системе Fr/Ch	Каталожный номер	
1,6	4,0	40	5-15	12	FS-2120-12	-
2,0	4,7	40	5-15	14	FS-2120-14	-
2,5	5,3	40	15-30	16	FS-2120-16	FS-2122-16
3,0	6,0	40	15-30	18	FS-2120-18	FS-2122-18
3,5	6,7	40	30	20	FS-2120-20	FS-2122-20
4,0	7,3	40	30	22	FS-2120-22	FS-2122-22
4,5	8	40	30	24	FS-2120-24	FS-2122-24
5,0	8,7	40	30	26	FS-2120-26	FS-2122-26
5,5	9,7	40	30	28	FS-2120-28	-
6,0	10,0	40	30	30	FS-2120-30	-

ОДНОПРОСВЕТНЫЙ **FS-1111,** ДВУХПРОСВЕТНЫЙ **FS-1112,** ТРЕХПРОСВЕТНЫЙ **FS-1113**





Модификация центрального венозного катетера включает шприц с вмонтированным в поршень герметичным металлическим штоком, что позволяет вводить проводник непосредственно сквозь шприц, присоединенный к игле. Такой вид катетеризации позволяет исключить контакт врача с кровью пациента, избежать возможной воздушной эмболии, кровопотери и репозиции пункционной иглы при отсоединении от шприца для введения проводника, уменьшить вероятность контаминации катетера.

Наборы, содержащие шприц с возможностью проведения проводника через шток можно рекомендовать для катетеризации сосудов у пациентов, не прошедших обследование на наличие опасных гемотрансмиссивных инфекций, в условиях чрезвычайных ситуаций и при оказании экстренной помощи.

Модификации:

- *Однопросветный центральный венозный катетер. Размеры: 14G, 16G, 18G, 20G. Длина 15, 20 и 30 см.*
- *Двухпросветный центральный венозный катетер. Размеры 5F, 7F. Длина 15, 20 и 30 см.*
- *Трехпросветный центральный венозный катетер. Размер 7F. Длина 15/20/30 см.*
- *Катетеры размеров 14G, 16G, 8.5F, 8F,7F комплектуются шприцом с возможностью проведения через шток.*
- *Катетеры размеров 14G, 16G, 8.5F, 8F,7F могут комплектоваться Y-образными иглами Сельдингера – код FY*
- *Антибактериальное покрытие – импрегнированы солями серебра – код FA*
- *Катетеры для гемодиализа – код FD*

Состав набора:

- *Проводник прямой гибкий и J образный кончики - 1 шт.*
- *Фиксатор катетера мягкий - 1 шт.*
- *Игла для анестезии - 1 шт.*
- *Пункционная игла - 1 шт.*
- *Шприц с возможностью проведения через шток 5 мл - 1 шт.*
- *Сосудистый расширитель - 1 шт.*
- *Фиксатор катетера жесткий - 1 шт.*
- *Скальпель* – 1 шт.*
- *Повязка/наклейка прозрачная* – 1 шт.*

** опция*


Срок годности не менее 5 лет. Стерильно.

ВНУТРИВЕННЫЕ КАНЮЛИ GAUGE

Таблица размеров

Gauge	Допустимые значения для наружного диаметра, мм	Международный цветовой код
26	0,550-0,649	Фиолетовый
24 23	0,650-0,749	Желтый
22 21	0,750-0,949	Темно-синий
20 19	0,950-1,149	Розовый
18	1,150-1,349	Темно-зеленый
17	1,350-1,549	Белый
16 15	1,550-1,849	Серый
14	1,850-2,249	Оранжевый
13	2,250-2,549	Красный
12	2,550-2,849	Голубой

French = Charriere
1 French = 1 Charriere = 0,33 мм



Stormoff®

143407, Московская область, г. Красногорск
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сектор Г, 8 этаж

Тел./факс: (495) 956 05 57, 780 07 90

www.stormoff.com
info@stormoff.com

