

ФИЗИОТЕРАПИЯ

DIXION

Семейство Etius

Etius – базовый аппарат семейства. Аппарат применяется для электротерапии и электродиагностики. Имеет 2 независимых канала и стандартный набор токов.

Etius U – предназначен для использования в электротерапии, УЗ терапии, комбинированной электротерапии и электродиагностики.

Etius LM – современный эргономичный аппарат для электротерапии с двумя независимыми каналами и стандартным набором токов, локальной магнитотерапии и лазеротерапии.

Etius ULM – комбайн система для электротерапии, лазеротерапии, УЗ терапии, локальной магнитотерапии, комбинированной терапии а также электрофонофореза.



Etius

Технические характеристики

	Etius ULM	Etius LM	Etius U	Etius	Duoter Plus	Aries	Sonoter Plus	Sonaris	Avaco	Polaris 2	Magneris Plus	Magneris
Электротерапия	●	●	●	●	●	●	o					
Вакуумная терапия									●			
Лазеротерапия	o	o			o					●		
УЗ терапия	o		o				●	●				
Магнитотерапия	o	o									●	●
●– базовые функции, o – дополнительные функции												

Характеристики	**Etius**	**Etius U**	**Erius ULM**	**Etius LM**
Комбинированная терапия		x	x	
Графический ЖК дисплей	x	x	x	x
Электротерапия				
Количество каналов	2	2	2	2
CC/CV режимы	x	x	x	x
Импульсный режим	x	x	x	x
Тест контакта электродов	x	x	x	x
УЗ терапия				
Электрофонофорез		x	x	
Индикатор контакта УЗ головки		x	x	
Стабилизация мощности УЗ головки		x	x	
Лазеротерапия				
Контроль выходной мощности излучателей			x	x
Импульсный и постоянный режимы точечного излучателя			x	x
Регуляция мощности в импульсном режиме			x	x
Виды поля облучения для сканирующего излучателя			3	3
Автоматический подсчет времени терапии			x	x
Магнитотерапия, виды волн				
Синусоидальная би- и монополярная			x	x
Треугольная би- и монополярная			x	x
Прямоугольная би- и монополярная			x	x
Режимы программ				
Предустановленные процедуры	89	237	449	301
Предустановленные программы	59	207	301	153
Программы терапии по д-ру Nogier			30	30
Программы терапии по д-ру Voll			8	8
Последовательности программ электротерапии	30	30	30	30
Последовательности программ для сканирующего лазера			25	25
Последовательности программ для кластерного излучателя			55	55
Часто используемые программы	20	80	160	100
Виды токов				
Интерференционные динамические	x	x	x	x
Интерференционные изопланарные	x	x	x	x
Интерференционные одноканальные (AMF)	x	x	x	x
TENS симметричные	x	x	x	x
TENS асимметричные	x	x	x	x
TENS альтернирующие	x	x	x	x

Характеристики	Etius	Etius U	Erius ULM	Etius LM
TENS пачки импульсов	x	x	x	x
TENS для терапии спастических параличей	x	x	x	x
Токи Коца/Русская стимуляция	x	x	x	x
Тонолизис	x	x	x	x
Прямоугольные импульсные	x	x	x	x
Треугольные импульсные	x	x	x	x
Токи Траберта	x	x	x	x
Биполярные синусоидальные	x	x	x	x
Гальванические	x	x	x	x
Микротоки	x	x	x	x
Габариты		30 x 23 x 11см		
Вес		Макс 3 кг		
Электропитание	230В/50Вт	230В/70Вт		
Электротерапия				
Максимальная сила тока для интерференционноых, синусоидальных токов и токов Коца		100мА		
Максимальная сила тока для токов TENS		140мА		
Максимальная сила тока для диадинамических и импульсных токов		60мА		
Максимальная сила тока для гальванизации		40мА		
Максимальная сила тока для микротоков		100мА		
Максимальное напряжение		100В		
УЗ терапия				
Максимальная мощность УЗ излучения		3Вт/см^2		
Частота пачек импульсов в импульсном режим		16,48,100Гц		
Распределение пачек импульсов по времени процедуры		10,25,50,75%		
Лазеротерапия				
Регуляция мощности для точечных излучателей			x	
Импульсный режим			1-5000Гц	
Распределение пачек импульсов по времени процедуры			25,50, 75%	
Таймер			0,5 – 100мин, шаг 0,5 мин.	
Магнитотерапия				
Частота			2-120Гц	
Импульсный режим			1сек/0,5-8сек	
Таймер			1-30 мин, шаг 1 мин	
Мощность магнитной индукции			10мТ (100Г)	
Стандартные аксессуары				
Сетевой кабель	x	x	x	x
Кабель пациента	2	2	2	2
Гибкие резиновые электроды 6х6 см	4	4	4	4
Гибкие резиновые электроды 7,5х9 см	2	2	2	2
Гидрофильные карманы для резиновых электродов 6х6 см	8	8	8	8
Гидрофильные карманы для резиновых электродов 7,5х9 см	4	4	4	4
Фиксирующие бандажи 40х10 см	2	2	2	2
Фиксирующие бандажи 100х10 см	2	2	2	2
Контроль закрытия двери кабинета			1	1
Предохранители T1 AL250V	2	2	2	2
Гель для ультразвуковой терапии 0,5 л		1		
Ультразвуковой излучатель с держателем 1 МГц, 4 кв. см		1		
Дополнительные аксессуары				
Самоклеющиеся электроды 3х4 см	o	o	o	o
Самоклеющиеся электроды 5,5х5,5 см	o	o	o	o
Самоклеющиеся электроды 5,5х12,5 см	o	o	o	o
Точечный электрод 5 мм	o	o	o	o
Точечный электрод 12 мм	o	o	o	o
Точечный электрод 20 мм	o	o	o	o
Точечный электрод 27 мм	o	o	o	o
Зажим типа «крокодил»	o	o	o	o
Подушечка-груз с песком 21х14 см	o	o	o	o
Подушечка-груз с песком 21х28 см	o	o	o	o
Ультразвуковой излучатель с держателем 1 МГц, 1 кв. см		o	o	
Ультразвуковой излучатель с держателем для электрофонофореза 1 МГц, 4 кв. см		o	o	
Гель для ультразвуковой терапии 0,5 л			o	
Защитные очки			o	o
Пердупреждающая наклейка			o	o
Точечный излучатель R 660 нм/40 мВт с держателем			o	o
Точечный излучатель R 650 нм/20 мВт с держателем			o	o
Точечный излучатель IR 808 нм/400 мВт с держателем			o	o
Точечный излучатель IR 808 нм/200 мВт с держателем			o	o
Сканирующий аппликатор R+IR 50мВт+400мВт			o	o
Сканирующий аппликатор R+IR 100мВт+450мВт			o	o
Кластерный лазерный аппликатор 5Rх40мВт+4IRх400мВт			o	o
Оптический гибкий прямой аппликатор, даим. 6 мм			o	o
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 град., диам. 6 мм			o	o
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 град., диам. 6 мм узкий			o	o
Держатель для оптического гибкого аппликатора диам. 6 мм			o	o
Оптический гибкий прямой аппликатор, даим. 8 мм			o	o
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 град., диам. 8 мм			o	o
Держатель для оптического гибкого аппликатора диам. 8 мм			o	o
Магнитный аппликатор тип CPE1			o	o
Магнитный аппликатор тип CPE2			o	o
Кнопка пациента	o	o	o	o
Сумка для переноски аппарата малая MINI	o	o	o	o
Сумка для переноски аппарата большая PRO	o	o	o	o
Физиотерапевтическая тележка LOS	o	o	o	o
Физиотерапевтическая тележка Elf	o	o	o	o
Физиотерапевтическая тележка Elf X	o	o	o	o

Вакуумная терапия Avaco

Avaco – аппарат вакуумной терапии. Может использоваться отдельно, либо совместно с аппаратами электротерапии. Использование вакуума значительно облегчает фиксацию электродов особенно в труднодоступных местах. Импульсный режим вакуума обеспечивает механический массаж тканей, что дает дополнительный терапевтический эффект за счет локального улучшения микроциркуляции и метаболизма.
Синхронизация режимов вакуума с генерируемыми токами – инновационная особенность аппарата Avaco. Степень вакуума увеличивается в стадию стимуляции и уменьшается в стадию расслабления мышцы, что также обеспечивает дополнительный терапевтический эффект.
Система самоочистки вакуумных электродов-присосок, возможность применения электродов разных размеров делает аппарат очень удобным в использовании.



Avaco

Функциональность:


- Система самоочистки вакуумных электродов-присосок
- Два независимых канала вакуума и электротерапии
- Регулировка уровня вакуума
- Надежный и тихий насос
- Эргономичный дизайн
- Полный контроль за параметрами процедуры
- Детекция уровня жидкости в контейнере
- Режимы вакуума: постоянный, импульсный, импульсный с различной частотой пульсации, синхронизированный с электростимуляцией.



Технические характеристики


Характеристики	Avaco
Система самоочистки вакуумных электродов-присосок	x
Два независимых канала вакуума и электротерапии	x
Регулировка уровня вакуума	x
Детекция уровня жидкости в контейнере	x
Режимы работы	
Постоянный	x
Импульсный	x
Импульсный с различной частотой пульсации	x
Синхронизированный с электростимуляцией	x
Пульсирующий с повышенным уровнем вакуума	x
Технические характеристики	
Частота пульсаций вакуума	6,12,20,40,60 имп/мин
Максимальная сила вакуума	500 мбар
Количество вакуумных головок	4
Электропитание	230в / 20Вт
Габариты	30 x 26 x 12 см
Вес	Макс 3,5кг

Стандартные аксессуары	
Сетевой кабель	x
Кабель соединения со стимулирующим блоком	2
Вакуумный кабель пациента (черный)	1
Вакуумный кабель пациента (красный)	1
Вакуумный кабель пациента (белый)	1
Вакуумный кабель пациента (голубой)	1
Резиновые электроды-присоски 6 см	4
Гидрофильные прокладки для резиновых электродов-присосок 6 см	8
Предохранители	2
Вакуумный коннектор	2
Дополнительные аксессуары	
Резиновые электроды-присоски 9 см	o
Гидрофильные прокладки для резиновых электродов-присосок 9 см	o
Физиотерапевтическая тележка Elf	o
Физиотерапевтическая тележка Elf X	o



Duoter Plus

Duoter Plus – двухканальный аппарат для электротерапии с одним таймером. Аппарат генерирует основные моно и биполярные токи, а также токи, специфические для лечения спастических параличей. Также возможно проведение электродиагностики нервно-мышечной проводимости с подсчетом основных показателей: реобаза, хронаксия, коэффициент аккомодации.
Аппарат прост и удобен в эксплуатации, программное обеспечение позволяет составлять последовательности из нескольких процедур (сиквенсы).
С Duoter Plus могут использоваться точечные лазерные излучатели для лазеропунктуры и лазеротерапии.



Aries S

Базовая модель аппарата для электротерапии поставляется в двух модификациях:
Aries S – двухканальный аппарат
Aries M – одноканальный аппарат
Данный аппарат вырабатывает все наиболее распространенные виды токов, применяемых для физиотерапии: однонаправленный (однополярный) и двунаправленный (биполярный)



Есть возможность выполнения электродиагностики нервно-мышечной системы, вычисления в автоматическом режиме реобазы, хронаксии, а также возможно определить порог, коэффициент и показатель аккомодации.
Система Aries идеально работает в качестве генератора токов используемых совместно с ультразвуком при комплексной терапии. Благодаря возможности установки режима постоянного напряжения (CV) использование ультразвуковой манипулы в качестве активного электрода становится более комфортным для пациента.
Небольшие размеры и вес аппарат позволяют с легкостью осуществлять транспортировку.


Технические характеристики

Характеристики	Duoter Plus	Aries S
Количество каналов	2	2
CC/CV режимы		x
Импульсный режим		x
Возможность проведения лазеротерапии	x	
Регулятор интенсивности тока	x	
Дисплей 2 x 24 символа	x	
Графический ЖК дисплей		x
Программы		
Предустановленные программы	120	50
Пользовательские программы	80	20
Последовательности программ электротерапии		10
Пользовательские последовательности программ	20	
Виды токов		
Интерференционные динамические	x	x
Интерференционные статические	x	x
Интерференционные одноканальные (AMF)	x	x

Характеристики	Duoter Plus	Aries S
TENS симметричные	x	x
TENS асимметричные	x	x
TENS альтернирующие		x
TENS пачки импульсов	x	x
Токи Коца/Русская стимуляция	x	
Тонолизис	x	x
Диадинамические (MF, DF, CO, CP-ISO, LP)	x	x
Прямоугольные импульсные	x	x
Треугольные импульсные	x	x
Токи Траберта	x	x
Гальванические	x	x
Технические параметры		
Максимальная сила тока для интерференционноых, синусоидальных токов и токов Коца	100 мА	100 мА
Максимальная сила тока для токов TENS	100 мА	140 мА
Максимальная сила тока для диадинамических и импульсных токов	60 мА	60 мА
Максимальная сила тока для гальванизации	40 мА	40 мА
Максимальное напряжение		100 В
Габариты	35 x 26 x 13,5 см	30 x 26 x 11 см
Вес	Макс. 4,5 кг	Макс. 3 кг
Электропитание	230 в / 40 Вт	230 в / 40 Вт
Стандартные аксессуары		
Сетевой кабель	x	x
Кабель пациента	2	2
Гибкие резиновые электроды 6 x 6 см	4	4
Гибкие резиновые электроды 7,5 x 9 см	2	2
Гидрофильные карманы для резиновых электродов 6х6 см	8	8
Гидрофильные карманы для резиновых электродов 7,5х9 см	4	4
Фиксирующие бандажи 40 x 10 см	2	2
Фиксирующие бандажи 100х10 см	2	2
Предохранители	2	2
Дополнительные аксессуары		
Самоклеющиеся электроды 3 x 4 см	o	o
Самоклеющиеся электроды 5,5 x 5,5 см	o	o
Самоклеющиеся электроды 5,5 x 12,5 см	o	o
Точечный электрод 5 мм	o	o
Точечный электрод 12 мм	o	o
Точечный электрод 20 мм	o	o
Точечный электрод 27 мм	o	o
Зажим типа «крокодил»	o	o
Подушечка-груз с песком 21 x 14 см	o	o
Подушечка-груз с песком 21 x 28 см	o	o
Точечный излучатель R 660 нм/40 мВт с держателем	o	
Точечный излучатель R 650 нм/20 мВт с держателем	o	
Точечный излучатель IR 808 нм/400 мВт с держателем	o	
Точечный излучатель IR 808 нм/200 мВт с держателем	o	
Оптический гибкий прямой аппликатор, даим. 6 мм	o	
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 °C, диам. 6 мм	o	
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 °C, диам. 6 мм узкий	o	
Держатель для оптического гибкого аппликатора диам. 6 мм	o	
Оптический гибкий прямой аппликатор, даим. 8 мм	o	
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 °C, диам. 8 мм	o	
Держатель для оптического гибкого аппликатора диам. 8 мм	o	
Контроль закрытия двери кабинета	o	
Кабель для комбинированной терапии	o	o
Защитные очки	o	
Сумка для переноски аппарата малая MINI		o
Сумка для переноски аппарата малая OPTI	o	
Сумка для переноски аппарата большая PRO		o
Физиотерапевтическая тележка LOS	o	
Физиотерапевтическая тележка Elf	o	o
Физиотерапевтическая тележка Elf X	o	o



Polaris 2



Polaris 2

Аппарат для лазерной терапии

Polaris работает с игольчатым и сканирующим лазерными аппликаторами.
Возможность применения четырех типов точечных электродов, а также двух видов лазерных сканнеров. Все аппликаторы имеют возможность настройки мощности операционного режима: непрерывный или импульсный. Мощность излучения лазерного луча может быть установлена в четырех фазах для точечных электродов и двух фазах для сканнеров.
Аппарат позволяет подсоединять одновременно два точечных электрода и один сканирующий аппликатор.
Аппликаторы для лазерного сканирования идеально подходят для автоматического излучения на больших обрабатываемых участках без присутствия физиотерапевта.
Выбирая один из трех режимов излучения (эллипс, линейный, кривая в пределах прямоугольника) терапевт может оптимально использовать источник света в зависимости от характеристик обрабатываемой зоны.
Важным преимуществом является автоматическое определение времени процедуры в зависимости от размера и формы обрабатываемой зоны. Единственное, что требуется – это установить расстояние между сканирующей манипулой и пациентом.
Аппарат удобен в использовании, благодаря газовой пружине, балансирующей вес сканирующей манипулы.
Сканирующая манипула может быть установлена под углом, таким образом, ее легко настроить в соответствии с обрабатываемой зоной.

Технические характеристики

Точечные аппликаторы	**Polaris 2**
Регулятор энергии	x
Режим работы постоянный импульсный	x
Частотное распределение пачек импульсов	x
Сканирующие аппликаторы	
Постоянный излучающий режим	3
Автоматический подсчет времени процедуры	x
Контроллер	
Графический дисплей	x
Количество каналов	3
Режимы	
Предустановленные программы	50
Программы терапии по д-ру Nogier	8
Программы терапии по д-ру Voll	30
Пользовательские программы	50
Последовательности программ для точечного излучателя	10
Последовательности программ для сканирующего лазера	25
Последовательности программ для кластерного излучателя	55
Технические характеристики	
Регулирование мощности	25-50-75-100% мощности
Импульсный режим	1-5000 Гц

Точечные аппликаторы	**Polaris 2**
Распределение пачек импульсов по времени процедуры	25-50-75%
Таймер	Макс. 99:59 мин, шаг 1 сек
Электропитание	230 в / 40 Вт
Габариты	30 x 23 x 11см
Вес	Макс. 2,5 кг
Стандартные аксессуары	
Сетевой кабель	x
Защитные очки	x
Пердупреждающая наклейка	x
Контроль закрытия двери кабинета	x
Предохранители	x
Дополнительные аксессуары	
Точечный излучатель R 660 нм / 40 мВт с держателем	o
Точечный излучатель R 650 нм / 20 мВт с держателем	o
Точечный излучатель IR 808 нм / 400 мВт с держателем	o
Точечный излучатель IR 808 нм / 200 мВт с держателем	o
Сканирующий аппликатор R + IR 50 мВт + 400 мВт	o
Сканирующий аппликатор R + IR 100 мВт + 450 мВт	o
Кластерный лазерный аппликатор 5R x 40 мВт + 4IR x 400 мВт	o
Оптический гибкий прямой аппликатор, даим. 6 мм	o
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 град., диам. 6 мм	o
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 град., диам. 6 мм узкий	o
Держатель для оптического гибкого аппликатора диам. 6 мм	o
Оптический гибкий прямой аппликатор, даим. 8 мм	o
Оптический гибкий угловой аппликатор 45 град., диам. 8 мм	o
Держатель для оптического гибкого аппликатора диам. 8 мм	o
Сумка для переноски аппарата малая MINI	o
Сумка для переноски аппарата большая PRO	o
Физиотерапевтическая тележка Elf	o
Физиотерапевтическая тележка Elf X	o









Sonoter Plus

Sonoter Plus

Современный эргономичный аппарат для электротерапии, электрофонофореза и ионофореза. В сочетании с электростимуляцией позволяет проводить комбинированную терапию.

Основное применение системы для классической ультразвуковой терапии и фонофореза. Ультразвуковой генератор может работать в постоянном и импульсном режимах.

Дополнительно, благодаря встроенному источнику прямых токов, функциональность аппарата расширяется до использования ионофореза.

- использование классического ионофореза
- использование инновационного электрофонофореза

Электрофонофорез – высоко эффективный метод лечения, который совмещает в себе преимущества фонофореза и ионофорза.

Большое преимущество метода – более глубокое проникновение и высокая концентрация лекарственных средств при низкой интенсивности тока и ультразвуковых волн.

Для этих целей создана специальная насадка с полостью для геля и с позолоченным покрытием. Применение драгоценных металлов предотвращает химические реакции на поверхности насадки.





Sonaris M

Sonaris

Аппарат для классической УЗ терапии и фонофореза.

Апппарат оснащен Уз головками 1мГц и 3,5 мГц, которые позволяют работать как на глубоком так и на поверхностном уровнях тканей. Два размера головок 1см^2 и 4см^2 – подходят как для маленьких так и больших площадей обработки. В каждой насадке есть пяти уровневый контроль контакта со звуковым оповещением.

Аппарат выпускается в 2х модификациях:

S – для двух, мультичастотных насадок

M – для одной, моночастотной насадки 1 мГц / 4 см^2

Может использоваться в комбинированной терапии с Duoter, Etius, Etius LM, Aries.



Sonaris S



DIXION

Технические характеристики

Характеристики	Sonoter Plus	Sonaris S	Sonaris M
Гальванические токи	x		
Электрофонофорез	x		
Тест контакта электродов		x	x
Дисплей 2 x 24 символа	x		
Графический ЖК дисплей		x	x
Стабилизация мощности УЗ головки	x	x	x
Программы			
Предустановленные программы	48	52	42
Пользовательские программы		10	10
Рабочие головки			
Ультразвуковой излучатель с держателем 1 МГц, 4 см^2	x		x
Ультразвуковой излучатель с держателем для электрофонофореза 1 МГц, 4 см^2	x		
Мультичастотный ультразвуковой излучатель с держателем 1/3,5 МГц, 4 см^2		x	
Мультичастотный ультразвуковой излучатель с держателем 1/3,5 МГц, 1 см^2		x	
Технические параметры			
Максимальная мощность УЗ излучения	2,5 Вт / см^2	2,5 Вт / см^2	
Частота пачек импульсов в импульсном режим	16, 48, 100 Гц	16, 48,100 Гц	
Распределение пачек импульсов по времени процедуры	5,10, 20 %	10, 25, 50, 75 %	
Максимальная сила гальванического тока	25 мА		
Габариты	230 в / 40 Вт	230 в / 40 Вт	
Вес	35 x 26 x 13,5 см	30 x 23 x 11 см	
Электропитание	Макс. 4,5 кг	Макс. 3 кг	
Стандартные аксессуары			
Сетевой кабель	x	x	x
Ультразвуковой излучатель с держателем 1 МГц, 4 см^2	x		
Ультразвуковой излучатель с держателем 1 МГц, 4 см^2			x
Гибкие резиновые электроды 7,5x9 см	2		
Гидрофильные карманы для резиновых электродов 7,5 x 9 см	4		
Фиксирующие бандажи 40x10 см	1		
Фиксирующие бандажи 100x10 см	1		
Предохранители	2	2	2
Гель для ультразвуковой терапии 0,5 л	x	x	x
Дополнительные аксессуары			
Мультичастотный ультразвуковой излучатель с держателем 1/3,5 МГц, 4 см^2		o	
Мультичастотный ультразвуковой излучатель с держателем 1/3,5 МГц, 1 см^2		o	
Ультразвуковой излучатель с держателем для электрофонофореза 1 МГц, 4 см^2	o		
Зажим типа «крокодил»	o		
Подушечка-груз с песком 21 x 14 см	o		
Подушечка-груз с песком 21 x 28 см	o		
Кабель для комбинированной терапии	o	o	o
Сумка для переноски аппарата малая MINI		o	o
Сумка для переноски аппарата малая OPTI	o		
Сумка для переноски аппарата большая PRO		o	o
Физиотерапевтическая тележка LOS	o	o	o
Физиотерапевтическая тележка Elf	o	o	o
Физиотерапевтическая тележка Elf X	o	o	o



Magneris


Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. В аппарате есть инновационный держатель с двумя катушками, между которыми создается магнитное поле. Это позволяет максимально упростить его использование, а также снизить негативное воздействие на персонал и пациента.
Magneris совершенный портативный аппарат для магнитотерапии: мобильный, с возможностью регулировки угла наклона дуги с аппликаторами и катушек горизонтально, вертикально.
Имеется возможность дооснащения аппарата кушеткой с соленоидом CSL 60 см диаметром.






Magner Plus

Аппарат низкочастотной магнитотерапии. Magner Plus оснащен двумя полностью автономными каналами, которые создают магнитное поле с различными техническими характеристиками.
Аппарат генерирует все основные виды магнитных полей: синусоидальное, треугольное, прямоугольное, полусинусоидальное, полутреугольное, полупрямоугольное. Дополнительно можно выбирать различные типы последовательности циклов за заданное время (смешанный режим).
Магнитное поле обеспечивают соленоиды: 20, 35 и 60 см диаметром, что позволяет выбирать наилучший подход к разным областям лечения. 60см соленоид крепится к кушетке с возможностью его перемещения вдоль кушетки.
20 и 35 см соленоиды можно располагать на специальной тележке с 2-мя полками на разных уровнях, что обеспечивает комфортное лечение верхних и нижних конечностей.
Аппарат можно расположить на полке, прикреплённой к кушетке.





Технические характеристики

Аппликаторы	**Magner Plus**	**Magneris**
Соленоид CSP60	o	
Соленоид CSP35	o	
Соленоид CSL60	o	o
Соленоид CSL35	o	
Соленоид CSL20	o	
CP аппликатор		x
Характеристики		
два независимых канала	x	
Количество разъемов для аппликаторов	4	2
Дисплей 2x24 символа	x	
Графический ЖК дисплей		x
Режимы работы		
Предустановленные программы	80	50
Пользовательские программы	50	50
Виды полей		
Синусоидальное би- и монополярное	x	x
Треугольное би- и монополярное	x	x
Прямоугольное би- и монополярное	x	x
Смешанное	x	
Магнитная индукция	**Среднее значение**	**Максимальное значение**
Соленоид CSP60	4 мТ	10мТ
Соленоид CSP35	10мТ	15мТ
Соленоид CSL60	2,5мТ	5мТ
CP аппликатор	2,5мТ	10мТ
Технические характеристики		
Частота	2-60 Гц	2-120 Гц
Импульсный режим	1 сек / 0,5-8 сек	1 сек / 0,5 / 8 сек
Таймер	1-30 мин, шаг 1 мин	1-30 мин, шаг 1 мин
Электропитание	230 в / 450 Вт	230 В / 230 Вт
Габариты	35 x 45 x 16 см	30 x 30 x 14 см
Вес	13 кг	5 кг
Стандартные аксессуары		
Сетевой кабель	x	x
CP аппликатор с держателем		x
Защитные очки		x
Предохранители	2	2
Дополнительные аксессуары		
Соленоид CSP60	o	
Соленоид CSP35	o	
Соленоид CSL60	o	o
Соленоид CSL35	o	
Соленоид CSL20	o	
Тележка для аксессуаров 20/35 см	o	
Кушетка	o	o
Сумка для переноски аппарата MAG	o	
Полка, монтируемая на кушетку	o	



Elf

Elf, Elf X

Elf и Elf X – тележки, специально разработанные для аппаратов физиотерапии. Тележки делают рабочее место физиотерапевта удобным и эргономичным. Elf и Elf X имеют специальную конструкцию, соответствующую дизайну всей линейки физиотерапевтического оборудования Dixion. Полки расположены на оптимальном расстоянии друг от друга, что позволяет удобно работать с устройствами. Elf имеет упрощенную конструкцию и небольшой диапазон регулировки. Elf X с более полной комплектацией: благодаря боковым стойкам из анодированного алюминия имеется возможность регулировки второй и третьей полке по высоте. Обе модификации тележек допускают возможность подключения сетевого кабеля на задней колонке.



125040, Россия, Москва, ул. Расковой, 11А, Тел./факс: (495) 780 0798, 956 0557
Internet: : www.dixion.ru, www.stormoff.com, www.hcd.ru, e-mail: info@dixion.ru